

El conejo de Florida, o conejo castellano (*Sylvilagus floridanus*), se ve durante todo el año en las llanuras. Tiene un tono gris a marrón claro, con pelos de punta negra y una cola blanca esponjosa distintiva. Son la especie de conejos más comunes en América del Norte.

PARA MÁS INFORMACIÓN VISITE https://www.colorado.edu/nest/
Marras Tate & Buehler COPYRIGHT © 2020 ALL RIGHTS RESERVED



Chokecherries, o el cerezo de Virginia (*Prunus virginiana*), prosperan en las llanuras y entornos montañosos. El zorzal robín (*Turdus migratorius*) disfruta comiendo sus cerezas. Los petirrojos tienen un cofre rojo oxidado que puedes ver mientras están encaramados y volando.


Marras Tate & Buehler COPYRIGHT © 2020 ALL RIGHTS RESERVED



La ardilla zorra (*Sciurus niger*) habita en bosques y áreas suburbanas.
Construyen un nido grisáceo, donde pueden mantenerse calientes y tener a sus crías.
Se pueden encontrarlos en robles (*Quercus palustris*). ¡Si prestas atención, a menudo puedes encontrar cuervos (*Corvus brachyrhynchos*) siguiendo a las ardillas después de su comida!

PARA MÁS INFORMACIÓN VISITE https://www.colorado.edu/nest/


Marras Tate & Buehler COPYRIGHT © 2020 ALL RIGHTS RESERVED



Los humanos (*Homo sapiens*) son una especie curiosa. Nos gusta observar la naturaleza, como este camachuelo Mejicano (*Haemorhous mexicanus*) que anida en una estructura urbana. Los camachuelos masculinos tienen un cofre amarillo a rojo brillante, que proviene de sus dietas.

PARA MÁS INFORMACIÓN VISITE https://www.colorado.edu/nest/

Marras Tate & Buehler COPYRIGHT © 2020 ALL RIGHTS RESERVED



Se ven muchas aves volando en el cielo.
Uno de ellas es el aura gallipavo (*Cathartes aura*). Tiene una envergadura impresionante de hasta 6 pies con plumas blancas y negras, y una cabeza sin plumas que muestra su tono de piel rojo! Esta adaptación es para reducir el potencial de infecciones posiblemente presentes en sus comidas hurgadas.

PARA MÁS INFORMACIÓN VISITE https://www.colorado.edu/nest/
Marras Tate & Buehler COPYRIGHT © 2020 ALL RIGHTS RESERVED




El carbonero cabecinegro (*Poecile atricapillus*) se encuentra comúnmente en nuestros patios en ponderosa pinus (*Pinus ponderosa*). Son pájaros grises con un gorro negro y un parche en la garganta, tienen un cofre blanco y un cuerpo redondo.

PARA MÁS INFORMACIÓN VISITE https://www.colorado.edu/nest/

Marras Tate & Buehler COPYRIGHT © 2020 ALL RIGHTS RESERVED

El carpintero escapulario (*Colaptes auratus*) no es migratorio en Colorado. Tienen patrones distintivos que incluyen una cabeza marrón y una cara y cuello grises.




Los machos tienen un bigote rojo, o pueden tener una mancha roja en la parte posterior de sus cabezas. Los puedes escuchar picoteando al álamo negro de Norteamérica (*Populus deltoides*) que tienen hojas de forma triangular y semillas distintivas de mechones de algodón.

PARA MÁS INFORMACIÓN VISITE https://www.colorado.edu/nest/
Marras Tate & Buehler COPYRIGHT © 2020 ALL RIGHTS RESERVED







Chapulin diferencial (*Melanoplus differentialis*) se encuentra en diferentes áreas alrededor de Colorado. Los seres humanos tienen relaciones intrigantes con insectos de todo el mundo, desempeñando papeles ecológicos importantes. Del mismo modo, las moscas, como la mosca de botella verde (*Lucilia sericata*) y otros insectos voladores, como las moscas voladoras (familia Syrphidae), desempeñan funciones esenciales, como la polinización y la descomposición.

Marras Tate & Buehler COPYRIGHT © 2020 ALL RIGHTS RESERVED




Es posible que conozca las chaquetas amarillas (géneros: *Vespula* y *Dolichovespula*) debido a su potente aguijón, pero también son famosas por su capacidad de polinización.
Las lilas (*Syringa vulgaris*) huelen tan bien cuando florecen, que puede encontrar chaquetas amarillas volando sobre ellas.



El lino son plantas que los humanos y otras especies usan y consumen comúnmente. El lino azul o de la pradera (*Linum lewisii*) crece en llanuras y tiene flores de azul a azul oscuro.

Marras Tate & Buehler COPYRIGHT © 2020 ALL RIGHTS RESERVED



La tortuga pintada (*Chrysemys picta*) son las tortugas nativas más comunes de América del Norte.

La capa superior es de color olivo a negro, con los bordes de los escudos (o placas) unidos por amarillo. La cabeza, el cuello y las patas de la tortuga tienen líneas amarillas, con el caparazón inferior de colores brillantes con rojo y amarillo. Pueden tener una mancha roja detrás de los ojos.

Marras Tate & Buehler COPYRIGHT © 2020 ALL RIGHTS RESERVED



PARA MÁS INFORMACIÓN VISITE https://www.colorado.edu/nest/
Marras Tate & Buehler COPYRIGHT © 2020 ALL RIGHTS RESERVED